

PFERDESTÄLLE · REITZUBEHÖR · PFERDEANHÄNGER



**PULLMAN**<sup>2</sup>  
performance

[www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)

# UNSERE GESCHICHTE



Auf Anregung des Anhängerherstellers und Unternehmensgründers Denis Rulquin (1949–2006) wurde im Jahr 1995 die Marke Cheval Liberté ins Leben gerufen. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Funktionalität waren und sind bis heute das Leitmotiv der Marke. Aufgrund der großen Leidenschaft für den Reitsport und die Pferdezucht hat sich die Familie Rulquin auf die Produktion von Pferdeanhängern spezialisiert.

Als Reiter, Pferdezüchter und erste Anwender der Cheval Liberté-Produkte legen die Mitglieder der Familie Rulquin größten Wert darauf, innovative und praxisorientierte Lösungen zu entwickeln. Mit 31 Jahren Erfahrung ist Cheval Liberté zum europäischen Marktführer in der Branche rund um das Pferd geworden.



1995

GRÜNDUNG  
VON CHEVAL  
LIBERTÉ

Erste Schritte...

1998

2002 XL

Mit seinem  
"Renner" ist das  
Sortiment Cheval  
Liberté geboren

2001

DIE MARKE

Neue  
Pferdeanhänger,  
neue Logos

2004

DAS  
PULLMAN  
FAHRWERK

Technische  
Weiterentwicklung  
für Komfort und  
Sicherheit

2006

4004, 4-PFERDE

Der 4er  
Pferdeanhänger wird  
für Fachleute der  
Reiterei entwickelt

2009

GOLD UND  
ALULINE

Neues  
Sortiment, neue  
Werkstoffe

Heute setzt Cheval Liberté alles daran, stetig bessere Produkte auf den Markt zu bringen – modern, funktional und robust. Durch die Kombination aus technologischer Kompetenz und kundenorientiertem Vertrieb stellt Cheval Liberté sicher, dass alle Produkte mit größtem Respekt gegenüber Pferd und Reiter gefertigt werden.

■ ■ ALS FACHLEUTE AUS DER PFERDEWELT UND DER ANHÄNGERINDUSTRIE HABEN WIR INNOVATIVE QUALITÄTSPRODUKTE ENTWICKELT. AUS DER VERBINDUNG DIESER BEIDEN KOMPETENZEN WURDE DAS UNTERNEHMEN CHEVAL LIBERTÉ GEGRÜNDET. ■ ■



2011

PULLMAN 2  
GENERATION

Neue Technologie

2013

MINIMAX  
& OPTIMAX

Eine neue  
Alternative zum  
LKW-Transport

2017

TOURING  
CONCEPT

1 Modell...  
3 Transportlösungen

2019

GOLD 3

Gold einer  
neuen  
Generation

2021

MULTIMAX

Fortschrittliche  
Ergonomie

2023

TOURING XL

Die Lösung für  
große Pferde

2024

GOLD  
ORIGINS

Zurück zum  
Notwendigen



**PULLMAN 2**  
performance

« VERGLEICHEN UND TESTEN SIE SELBST: ER IST SO LEICHTGÄNGIG, DASS SIE FAST VERGESSEN WERDEN, EINEN ANHÄNGER ZU ZIEHEN! »

Cheval Liberté ist der einzige Hersteller, der seine Fahrgestelle aus einem Stück fertigt. Die in unserem eigenen Ingenieurbüro entwickelten Fahrwerke verfügen über einen tieferen Schwerpunkt, was die Stabilität des Anhängers maximiert und die Fahreigenschaften maßgeblich verbessert.

## PULLMAN 2 FAHRWERK

« BEFREIEN SIE SICH VON DEN ZWÄNGEN DES ANHÄNGERFAHRENS! BEHERRSCHEN SIE DIE STRASSE. »

Inspiziert von modernster PKW-Technologie, besteht das Pullman-Fahrwerk aus vier verzinkten Stahl-Gelenkarmen, die perfekt mit vier Schraubenfedern und vier Stoßdämpfern zusammenwirken. Diese Technologie ermöglicht ein unvergleichlich ruhiges, stressfreies und äußerst angenehmes Fahrverhalten.

Unser Produktionsbetrieb verfügt über modernste Lasertechnologie der neuesten Generation. Dies gewährleistet eine noch präzisere Fertigung unserer Fahrwerke.

Hierdurch wird die Ladehöhe deutlich reduziert: Die flache Stellfläche verhindert eine Schrägstellung und bietet Ihrem Pferd einen sichereren Stand. Mit einer auf 30 cm verringerten Bodenfreiheit wird das Verladen absolut mühelos.



# DAS NIEDRIGE FAHRGESTELL

**PULLMAN 2**  
performance



Zudem reduziert das Pullman-Fahrwerk Erschütterungen sowie Fahrgeräusche entscheidend.

## SICHERHEIT

Sämtliche sicherheitsrelevanten Bauteile sind amtlich geprüft und werden regelmäßig kontrolliert. Unsere Anhänger verfügen über eine europäische Typgenehmigung. Wir gewähren eine 2-jährige Garantie (auf Teile und Arbeitslohn) sowie eine 5-jährige Garantie auf den Aluminiumboden und die Aluminium-Bordwände.



# RAMPE-TÜR-KOMBINATION

SEIT JAHRZEHNEN STANDARD AUSSTATTUNG BEI ALLEN PFERDEANHÄNGERN VON CHEVAL LIBERTÉ:

«STRESSFREIES REISEN FÜR IHR PFERD. EINMAL PROBIERT, FÜR IMMER ÜBERZEUGT!»

Schwere Lasten oder unruhige Pferde – dieses System ist in jeder Situation unverzichtbar. Alle Cheval Liberté Pferdeanhänger sind serienmäßig mit dem multifunktionalen Rampe-Tür-System ausgestattet, das ein sicheres Ein- und Aussteigen ermöglicht.



NEU - NEU

SOS SYSTEM

SOS\*



# SMART OPENING SECURITY

IHR PFERD WIRD NIE BLOCKIERT !



**Automatischer oder Manueller Auslöser**  
**Freigabe von oben oder von unten**

**SOS SYSTEM :**  
Eine Innovation von Cheval Liberté

*\*Verfügbar auf Touring XL und Multimus*



« FÜR JEDEN BEDARF: 13 VERSCHIEDENE  
TRANSPORTLÖSUNGEN FÜR 1 BIS 4 PFERDE. »

DANK JAHRELANGER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG HABEN WIR EIN EINZIGARTIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN VOLL ENTWICKELT.

Dieses Verfahren ermöglicht heute die Herstellung leichter und langlebiger Anhänger, die eine unvergleichliche Straßenlage bieten.

## AUSSTATTUNG

Bereits unsere Basismodelle bieten eine Ausstattung, die einen sicheren und komfortablen Pferdetransport gewährleistet.

## BELÜFTUNG

Nicht zu heiß, nicht zu kalt: Dank den Dachlüftern kann das Pferd immer die frische Luft genießen.

## DESIGN

Das Design der Cheval Liberté Anhänger ist modern und harmonisch. Die optimierte Aerodynamik trägt zu einer bedeutenden Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs Ihres Fahrzeugs bei. Passend zu Ihrem Fahrzeug oder Ihrem persönlichen Geschmack können Sie für die Polyester-elemente zwischen fünf Farben wählen: Schwarz, Violett, Blau, Grau oder Weiß.




# HERSTELLUNG




## MATERIAL

Bei der Verwendung unserer Werkstoffe legen wir viel Wert auf die technischen Eigenschaften


\*Für Garantiebedingungen fragen Sie Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website [www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)



► 18 mm eloxiertes Aluminium für die Seitenwände



► Verstärktes Polyester



► Feuerverzinkter Stahl



► Vulkanisierter Gummi

**GOLD ONE ORIGINS****TOURING ONE****GOLD ORIGINS****GOLD 3****TOURING COUNTRY****TOURING JUMPING****TOURING XL**

<b>Aufbau</b>	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Holz Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
<b>Pullman Fahrwerk</b>	Nein	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Sattelkammer</b>	als Zubehör	-	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig	als Zubehör
<b>Belüftung</b>	2 Fenster 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	2 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo
<b>Zugänge</b>	Rampe-Tür-System +1 Vordertür	Rampe-Tür-System Frontausstieg +1 Vordertür	Rampe-Tür-System +1 Vordertür	Rampe-Tür-System +1 Vordertür	Rampe-Tür-System Doppelflügeltüre* Frontausstieg +1 Vordertür	Rampe-Tür-System +1 Vordertür	Rampe-Tür-System Frontausstieg +1 Vordertür
<b>ZGG</b>	1100 bis 1600Kg	1100 bis 1600Kg	1100 bis 2000Kg	1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg
<b>Außenmaße</b>	4510x1800x2705	4520x1840x2700	4475x2130x2705	4450x2150x2700	4470x2150x2680	4470x2150x2680	4970x2280x2740
<b>Innenmaße</b>	3170x1330x2340	3340x1370x2340	3170x1660x2340	3170x1660x2340	3310x1680x2310	3310x1680x2310	3800x1810x2380
<b>Leergewicht</b>	615 - 650kg	765kg	Aluline : 730kg PPL : 790kg	820kg	850 - 900kg	850kg	935 - 971kg
<b>Pferde</b>	1,5 Pferde	1,5 Pferde	2 Pferde	2 Pferde	2 Pferde	2 Pferde	2 Pferde
<b>Seiten</b>	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24

**TOURING XL  
2 VORDERTÜRE****MULTIMAX****GOLD  
MARATHON****MAXI 2****MAXI 3****MAXI 3  
LIVING****MAXI 4****ISLANDIC**

Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
serienmäßig	serienmäßig	als Zubehör	serienmäßig	serienmäßig	-	serienmäßig	serienmäßig
4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	4 Schiebefenster Airtech Rollo	5 od. 7 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo	5 od. 7 Fenster* 1 Dachlüfter* Airtech Rollo	7 od. 9 Fenster* 2 Dachlüfter* Airtech Rollo	2 Dachlüfter* 5 Schiebefenster Airtech Rollo
Rampe-Tür-System + 2 Vordertüre	Rampe-Tür-System	Rampe-Tür-System	Rampe-Tür-System Frontausstieg	Frontausstieg Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüre*	Frontausstieg Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüre*	Frontausstieg Rampe-Tür-System oder Doppelflügeltüre*	Rampe-Tür-System
1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg	1400 bis 2600Kg	2700 bis 3500Kg	2700 bis 3500Kg	2700 bis 3500Kg	2700 bis 3500Kg
4970x2280x2740	5030x2290x2780	5990x2150x2700	5030x2290x2780	5545x2315x2850	6220x2315x2850	6220x2315x2850	6220x2315x2440
3800x1810x2380	3780x1810x2380	3170x1660x2340	3780x1810x2380	4200x2020x2350	4900x2020x2350	4900x2020x2350	4970x2020x2060
935 - 971kg	970kg	Aluline : 950kg	960kg	1375 - 1395kg	1360 - 1455kg	1550kg	1405kg
2 Pferde	2 Pferde	2 Pferde	2 Pferde	3 Pferde	3 Pferde	4 Pferde	4 to 6 Pferde
25-26	27-28	29-30	33-34	35-36	37-38	39-40	41-42

\* als Zubehör

WEITERE INFOS [www.cheval-liberte.com/de](http://www.cheval-liberte.com/de)

# GOLD ONE ORIGINS



## + BESCHREIBUNG


- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- 1 Vordertür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 getönte und vergitterte Ausstellfenster
- 2 verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- 13-Zoll-Bereifung
- Automatikstützrad



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Sattelkammer
- Stoßdämpfer inkl. 100 km/h Bestätigung
- 14-Zoll-Alufelgen
- Ersatzrad
- Extra Bodenschutzmatte

## + POLYESTERFARBEN





# TOURING ONE



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Frontausstieg
- 1 Vordertür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- 2 verstellbare durchgehende Boxenstangen
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ersatzrad
- Extra Bodenschutzmatte
- 14-Zoll-Alufelgen



## + POLYESTERFARBEN

- Deep Black
- Iron Grey
- Pure White
- Violet
- Navy Blue





# GOLD ORIGINS



## + BESCHREIBUNG

- Front und Dach aus verstärktem Polyester
- Seitenwände: Holz-Plywood (18 mm, beschichtet) oder Aluminium (eloxiert)
- Boden: Plywood (21 mm) oder Aluminium (25mm)
- 1 Vordertür
- Panikentriegelung
- Verklebter Gummibelag (8mm)
- 13-Zoll-Bereifung
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Automatikstützrad
- 2 Schiebefenster aus Sicherheitsglas mit Windabweisern




## 3 MÖGLICHE VARIANTEN

- **Basic:** Boden und Seitenwände aus beschichtetem Plywood
- **Premium:** 25 mm Aluminiumboden + Plywood-Seitenwände inkl. Trittschutz und Seitenpolsterung
- **Aluline:** 25 mm Aluminiumboden + 18 mm Aluminium-Seitenwände inkl. Trittschutz und Seitenpolsterung

## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Sattelkammer
- Ersatzrad
- Stoßdämpfer inkl. 100 km/h Bestätigung
- Seitliche Anbindestange
- Hengstgitter
- Extra Bodenschutzmatte

## + POLYESTERFARBEN



Optionen : Sattelkammer



ORIGINS

30



# GOLD 3



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 1 Vordertür
- Sattelkammer (serienmäßig)
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 4 Schiebefenster mit 2 Windabweiser vorne
- 14-Zoll-Bereifung



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ersatzrad
- Sandwich Klappe statt Rollo
- Hengstgitter
- Extra Bodenschutzmatte
- 14-Zoll-Alufelgen

## + POLYESTERFARBEN





# TOURING COUNTRY



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- 1 Vordertür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Schwenkbare Aluminium-Mitteltrennwand mit Hengstgitter i ABS-Sichtschutzwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung




**PULLMAN 2**  
performance



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ersatzrad
- Sandwich Sattelkammer
- Seitliche Anbindestange
- 2 Doppelflügeltüre im Heck
- 2 Fenster in der Doppelflügeltür
- 14-Zoll-Alufelgen

## + POLYESTERFARBEN



Optionen : Doppelflügeltür im Heck



Optionen : Große Sattelkammer





# TOURING JUMPING



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Sattelkammer
- 1 Vordertür
- Panikentriegelung
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 Verstellbare Boxenstangen + Trennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung



**PULLMAN 2**  
performance




## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Ersatzrad
- Seitliche Anbindestange
- Sandwich Klappe statt Rollo
- 14-Zoll-Alufelgen



## + POLYESTERFARBEN





WOMAN

HORSE

TOURING

CORVA  
LIBERTY

VAN

# TOURING XL



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- SOS-System
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18mm Alu Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- 1 Vordertür
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 höhen- und längenverstellbare Boxenstangen für zwei Großpferde (Stockmaß über 1,70 m)
- Schwenkbare Aluminium-Mitteltrennwand mit Hengstgitter i ABS-Sichtschutzwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Sandwich Sattelkammer
- Ersatzrad
- Seitliche Anbindestange
- 14-Zoll-Alufelgen
- Klassische Panikentriegelung (anstelle des SOS-Systems)

## + POLYESTERFARBEN



**PULLMAN 2**  
performance



SOS-System



Optionen : Sattelkammer im Frontbereich





CHEVAL  
LIBERTE

LA  
ETE

TOURING XL

# TOURING XL XXL SATTELKAMMER & 2 VORDERTÜRE



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- SOS-System
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18mm Alu Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- 2 Vordertüre
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 höhen- und längenverstellbare Boxenstangen für zwei Großpferde (Stockmaß über 1,70 m)
- Schwenkbare Aluminium-Mitteltrennwand mit Hengstgitter i ABS-Sichtschutzwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung




**PULLMAN 2**  
performance



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- 14-Zoll-Alufelgen
- Ersatzrad
- Seitliche Anbindestange
- Klassische Panikentriegelung (anstelle des SOS-Systems)
- Sandwich Klappe statt Rollo

## + POLYESTERFARBEN



SOS-System



Sattelkammer im Frontbereich





CHEVAL  
LIBERTÉ

# MULTIMAX



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- SOS-System
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 4 Schiebefenster
- Verstellbare Sattelkammer
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrolle oben (geschlossen oder Airtech)
- Ersatzrad in der Sattelkammer
- Verklebter Gummibelag, 8mm
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen
- Schwenkbare Aluminium-Mitteltrennwand mit Hengstgitter i ABS-Sichtschutzwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung



**PULLMAN 2**  
performance



**Alufloor**

## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Zweite seitliche Anbindestange
- Extra Bodenschutzmatte
- Klassische Panikentriegelung (anstelle des SOS-Systems)




SOS-System



Verstellbare Sattelkammer

## + POLYESTERFARBEN





MULTI  
MAX

# GOLD MARATHON



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- 1 Vordertür
- 4 Schiebefenster, davon 2 im Frontbereich inkl. Windabweisern
- Panikentriegelung
- Stabile Kutschenplattform aus Aluminium-Riffelblech inklusive zwei Auffahrschienen (Traglast bis zu 350 kg)
- Verklebter Gummibelag 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- 4 verstellbare Boxenstangen mit Mitteltrennwand
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Seitliche Halterung für die Kutschendeichsel (siehe Seite 40)
- Sattelkammer
- Hengstgitter
- Ersatzrad

## + POLYESTERFARBEN



PULLMAN 2  
performance



Optionen :Sattelkammer





CHEVAL  
LIBERTE



# DIAGONALLADUNG



Sicherer Ausstieg: Breite Frontausstiegsrampe für ein stressfreies Entladen.  
Müheloses Verladen über die hintere Heckklappe – ein Umwenden der Pferde im Anhänger ist möglich.



# DIAGONALLADUNG



Die teleskopischen Trennwände öffnen sich komplett und können sich gegen die Wände drücken um das Einsteigen der Pferde nicht zu stören. Sie drehen sich auf die Achse um vorne verriegelt zu werden nachdem das Pferd eingestiegen ist. Der Abstand zwischen den Trennwänden ist verstellbar, um sich am besten an der Größe des Pferdes anzupassen.

Umfangreiche Innenausstattung und integrierte Sattelkammer. Großzügige Innenhöhe und breite Seitenöffnungen.

Innenbreite: 1,80 m – für ein müheloses Verladen. Ergonomie und großzügiges Raumangebot.




**Ergonomie**



**Komfort**



**Sicherheit**



**VIDEO  
ANSEHEN**



# MAXI 2



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- Großer Laderaum
- 1 schräg gestellte, verstellbare Edelstahl-Teleskoptrennwand
- Panikentriegelung
- Höhe Einstiegstür
- Seitliche Klappe
- 4 Schiebefenster
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- Riesige Sattelkammer
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad
- Verklebter Gummibelg, 8mm
- Polsterung vorne und Trittschutz seitlich
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung




**PULLMAN 2**  
performance



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Zweite seitliche Anbindestange
- 14-Zoll-Alufelgen
- Zweite Edelstahl Teleskoptrennwand
- Ecktrennwand statt Heckstange

## + POLYESTERFARBEN





MAXI 2

MAXI 2

# MAXI 3



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte, verstellbare Edelstahl-Teleskoptrennwände inkl. Heckstange
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- Panikentriegelung
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- 13-Zoll-Bereifung
- Automatikstützrad



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Doppelflügeltür im Heck
- 2 Fenster in der Doppelflügeltür
- 2 Dachlüfter
- Zweite seitliche Anbindestange
- Deckenablage
- Ecktrennwand statt Heckstange

## + POLYESTERFARBEN



Optionen : Doppelflügeltür im Heck





# MAXI 3 LIVING



## + BESCHREIBUNG

- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyesteraufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 2 schräg gestellte, verstellbare Edelstahl-Teleskoptrennwände inkl. Heckstange
- 1 Seitenklappe
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,00 m)
- Ersatzrad mit Halter und Abdeckung
- Panikentriegelung
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- 5 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung
- Leerer raum



**PULLMAN 2**  
performance



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG


- Doppelflügeltür im Heck
- 2 Fenster in der Doppelflügeltür
- 1 Dachlüfter
- Zweite seitliche Anbindestange
- Deckenablage
- Ecktrennwand statt Heckstange
- AB WERK MONTIERTER WOHNRAUM: Sitzbank, umwandelbar in ein Doppelbett / Stauraum / Absenkbare Tisch / Von innen bedienbares Fenster inklusive Rollo / Bodendurchlass für die Stromversorgung (ohne Kabel)



Optionen : Wohnraum



## + POLYESTERFARBEN





# MAXI 4



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 25 mm Aluminiumboden
- 18 mm eloxierte Aluminium Wände
- 3 schräg gestellte verstellbare Edelstahl Teleskoptrennwände
- 1 Seitenklappe
- Riesige Sattelkammer
- Frontausstieg inkl. oberer Seitenklappe (1,40 m)
- Anbindestange auf der rechten Seite
- Ersatzrad
- Dreh- und schwenkbare Heckklappe (Rampe-Tür-System) mit Planenrollo oben (geschlossen oder Airtech)
- 7 Schiebefenster
- Verklebter Gummibelag, 8 mm
- Seitenpolsterung und Trittschutz
- Verstellbare durchgehende Boxenstange hinten
- Innenlicht mit Schalter
- Automatikstützrad



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Doppelflügeltür im Heck
- 2 Fenster in der Doppelflügeltür
- 2 Dachlüfter
- Zweite seitliche Anbindestange
- Deckenablage
- Ecktrennwand statt Heckstange
- Extra Bodenschutz

## + POLYESTERFARBEN



**PULLMAN 2**  
performance





# ISLANDIC



## + BESCHREIBUNG


- Pullman 2 Fahrwerk
- Aerodynamischer Polyester Aufbau
- 18 mm eloxierte Aluwände und 25 mm Aluboden. 5 Jahre Garantie
- Sattelkammer mit 3 Sattelträgern, Trenns- und Netzhalter, Spiegel, Dokumentenablage, Besen und Schaufel, Keile
- 1 Belüftungsfenster in Sattelkammerraum
- 5 Schiebefenster für den Pferderaum.
- Ersatzrad mit Halter
- Heckklappe aus Aluminium dreh und schwenkbar
- Belüftungsklappe hinten oben der Heckklappe
- Standardausrüstung für 5 kleinen Pferde mit Breite 68 cm zwischen den Trennwänden
- Trittschutz und Seitenpolsterung
- Anbindestange aus Edelstahl auf der rechten Seite
- Automatikstützrad
- 14-Zoll-Bereifung



## + OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

- Zweite Anbindestange aus Edelstahl (links)
- 2 Dachlüfter
- Zusätzliche teleskopische Trennwand
- 5 Trennstangen für 6 Pferde (anstatt Trennwände)

## + POLYESTERFARBEN



Platz für 6 kleine Pferde



Platz für 5 kleine Pferde





# OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

## AB WERK MONTIERT

### SATTELKAMMER



- Abschließbare Tür
- Sattelhalter
- Trensenhalter
- Spiegel
- Dokumenten-Netz
- Futtertröge

### ALUBODEN



### LÜFTUNGSKLAPPE STATT ROLLO



Für Gold Origins & Gold 3  
Touring Country & Touring Jumping  
Multimax  
Maxi 2, 3 & 4 (Sandwich)

### ALUMINIUM FELGE 14'



### STOSSDÄMPFER MIT 100 KM/H BESCHEINIGUNG (GOLD ORIGINS)



### SCHWENKBARE TRENNUNG

Für Maxi 2, 3 & 4



## HENGSTGITTER



- Verzinkter Stahl

## ERSATZRAD



- mit Halter und Abdeckung

## ANBINDESTANGE ROSTFREIER STAHL



## SATTELSCHRANK



- 2 Sattelhalter
- Trensenhalter
- 2 Schubladen

## BODENSCHUTZMATTE



- Größe :
- 18 mm dick
  - 165 x 125 mm

## KAMERA



## FOHLENGITTER



- Für 2er  
Pferdeanhänger  
(1,67m)

## ISLANDPFERDE BAUSATZ



- Für Gold One
- Trennwand
  - 4 Boxenstangen
- Nur lose

## DIEBSTAHL-SICHERUNG MIT SCHLOSS



## KUTSCHEN-DEICHSEL HALTERUNG



- Für Gold Marathon





# DEBON ANHÄNGER

FREIZEIT, FACHBEREICHE UND FACHLEUTE



[debon-trailers.com](http://debon-trailers.com)



Pullman Fahrwerk  
(video)



Pullman Fahrwerk für einen gesicherten Zug und  
einen außergewöhnlichen Fahrkomfort



Kofferanhänger für Freizeit



Kofferanhänger für Fachleute und Privatleute



Kofferanhänger für Fachleute und Privatleute

# DEBON KIPPER

# DEBON ANHÄNGER



Anwendung für Fachleute und Privatleute



Anhänger für Motorradtransporte



Rückwärtskipper Kipper



Anhänger für Wohnmobil



Dreisenten Kipper



Anhänger für Quad-und klein auto transporte

# WEIDEHÜTTEN

## CLASSIC



20m<sup>2</sup> Grundfläche 5x3m

## CONFORT



24m<sup>2</sup> Grundfläche 6x3m

### CLASSIC

Ideal für die Unterbringung von kleinen Pferden oder für die Lagerung von Futter und anderen Materialien.  
Abmessungen : 3 x 3 oder 3 x 5 m.

### CONFORT

Ein sicheres Wert, um verschiedene Fläche für Ihre Pferde zu haben oder um eine Einlagerungsfläche anzupassen  
Abmessungen: 3 x 3 m, 3 x 6 m, 3 x 9 m, 3 x 12 m, 4 x 3 m...

Autoklav behandelt, Klasse IV  
Standarddach aus verzinktem Blech, 1 m Dachüberstand an der Vorderseite.

Isolierdach als Option erhältlich.  
Lieferung als Bausatz in ganz Deutschland



12m<sup>2</sup> Grundfläche 3x3m



16m<sup>2</sup> Grundfläche 4x3m



## NUTRICONFORT



32m<sup>2</sup> Grundfläche 8x3m



20m<sup>2</sup> Grundfläche 5x3m



32m<sup>2</sup> Grundfläche 8x3m

### NUTRICONFORT REIHE

Die Lösung Abri ein-oder zweifach mit einem Raum mit Trögger für die Pferde, die draußen leben.

Abmessungen: Futterplatz 2 x 3 m; Unterstand 3 x 3 m oder 4 x 3 m

Holzstärke: 40 mm

Autoklav behandelt - Klasse IV

Standarddach aus verzinktem Blech - 1 Meter

Vorsprungsdach vorne

Isolierungsdach verfügbar als Option

Nut-und Federverbindung - Schrauben und

Befestigungszubehör mitgeliefert

Lieferung als Bausatz in ganz Deutschland



40m<sup>2</sup> Grundfläche 10x3m

# PFERDEBOXEN



## CONFORT REIHE

Ein Aufbau mit Komfort und Sicherheit, mit der Möglichkeit draußen zu stehen dank dem aneinandereihten Unterstand

## LIBERTE PRO UND LIBERTE HARAS PFERDEBOXEN

Erstellen Sie selber Ihre Pferdeboxen Online: Rücken an Rücken, in einem Winkel oder in U-Bau.

Sie können selber Ihren Raum einräumen entweder mit einer Sattelkammer oder einem aneinandereihten Unterstand.

Höhe unter der Dachrinne: v. 2,25 bis 2,41 Meter

Lieferung in Bausatz möglich in ganz Deutschland.  
Schrauben und Befestigungsteile mitgeliefert





Pferdestall Liberté Haras



Pferdestall Manoir Haras



Pferdestall Chalet

## BARN CHALET

Der Stall mit Zentralallée, praktisch und preiswert!

## BARN LIBERTE

Von den amerikanischen Konstruktionen inspiriert ist das Barn LIBERTE das ideale Vorbild um seinen «Nach Maß» Stall zu erstellen.

## BARN MANOIR

Mit seinem originalen Design und seinen gepflegten Materialien bietet das Barn Manoir zahlreiche Möglichkeiten um eine besondere Einrichtung zu wählen wo das Licht voll spritzen kann.



Innenaustattung Pferdestall Manoir Haras

Lieferung in Bausatz in ganz Deutschland

# AUSGESTALTUNG PFERDERSTÄLLE



## PRESTIGE FRONTWÄNDE

Frontwand entweder mit Schiebetür oder Schwingtür. 8 verschiedene verfügbare Modelle mit möglichen Optionen

## AVANTAGES FRONTWÄNDE

Frontwand entweder mit Schiebe- oder Schwingtür. Verschiedene mögliche Ausmistenlösungen

50 mm feuerverzinktes Gestell

Füllung: massives Kiefernholz, Klasse IV autoklav behandeltes Kiefernholz, Verbundharz, Eichenholz oder exotisches Holz

Maße: 3 m - 3,50 m - 4 m oder nach Maß

Optionen: Schlösser aus Messing, V-Gitter, Kopfgitter, Tröggerklappe...





Für einen Profi genau als für einen Züchter oder einen begeisterten Amateur bleibt das Ausmisten der Boxen eine mühsame und zeitaufwendige Arbeit. In den meisten Fällen sind die Anlagen der Grund der aufgetretenen Schwierigkeiten. Der Platzmangel, die alternden Ställe, das ungeeignete Material haben oft Grund zur Lage.

Cheval Liberté, der Spezialist für das Ausmisten mit Maschinen, schlägt Ihnen alle Lösungen vor um diesen Last zu vermeiden. Man kann die Front- und Trennwände einfach anpassen um das Ausmisten mit Maschinen zu erlauben.

- Zeit und Arbeitskräfte sparen
- Gesunder Stall für den Komfort der Pferde und die Sauberkeit der Boxen
- Keine Geldausgabe für zusätzliches Material
- Anpassen der Ställe zu Ihren Maschinen

**KOSTENGÜNSTIGER**



**BEQUEMER**



**NACHHALTIGER**



# STALL- & REITPLATZZUBEHÖR

chevalliberte-shop.de



Aluminium Fang-Sprungständer



Schaumstoff Stangen



Tröge



Wassergraben



Stangen Halter



Trensenhalter

# MACHEN SIE IHRE VERANSTALTUNGEN ZUM UNVERGESSLICHEN EREIGNIS

ENTWICKLUNG VON ARCHITEKTURPROJEKTE FÜR VERANSTALTUNGEN



# LIBERTÉ EVENTS



[liberte-events.fr](http://liberte-events.fr)



## PFERDEBOXEN ZU VERMIETEN

Wir bieten mehr als 4000  
Pferdeboxen für Ihre Turniere,  
Messen und Veranstaltungen an.



[www.chevalliberte.fr/rent](http://www.chevalliberte.fr/rent)





TECHNOLOGIE • KOMFORT • SICHERHEIT


CHEVAL LIBERTÉ

Route de St Baslemont 88800 LIGNEVILLE  
BP 10117 - 88804 VITTEL Cedex - France

Besuchen Sie uns  
auf Facebook



Ihr Händler auf:  
[cheval-liberte.com/de](http://cheval-liberte.com/de)



Ihr Handelspartner